児童氏名

病児・病後児保育 かかりつけ医連絡票 (診療情報提供書)

年 月 日

男 • 女

日生 性別

順天堂大学医学部附属静岡病院 病児・病後児保育所 宛

年

月

<u>年月日</u>診断の結果、現時点での入院の必要は認められませんので、病児・病後児保育を受けることは可能です。 病児・病後児保育事業の利用が可能であるため、次のとおり診療情報を提供します。

生年月日

住所				
	該当す	 る病名・病状に○をつ	つけてください	
2 感冒 急性上気道炎	· 咽頭炎 22	結膜炎	42	口内炎
3 扁桃炎		急性出血性結膜炎		熱中症
4 気管支炎		ヘルパンギーナ		熱性痙攣 ×
5 肺炎	25	手足口病	45	
6 クループ症候群		単純疱疹	46	
7 インフルエンザ(A・E		水痘 ×	47	
8 RSウイルス		突発性発疹	48	
9 ヒトメタニューモウイ		風疹		アタマジラミ
10 マイコプラズマ		麻疹 ×		疥癬
11 百日咳		流行性耳下腺炎(お		火傷
12 アデノウイルス感染	症 32	伝染性紅斑(りんご)		外傷
13 パラインフルエンザ		副鼻腔炎	53	
14 新型コロナウイルス		アレルギー性鼻炎		
15 溶連菌感染症		<u> 外耳炎</u> 外耳炎		湯管出血性大腸菌感染症 ×
16 結核 ×		<u>// </u>		病名不明
10		中年炎 感染性胃腸炎(嘔吐		その他
18 喘息様気管支炎		思某任自肠炎(嘔吐 周期性嘔吐症	.* 下痢/ 5/	ての他
		膀胱炎		
│20 流行性角結膜炎 >		尿道炎		
	1 4 4			
21 咽頭結膜熱 ×		髄膜炎		
21 咽頭結膜熱 × 病児・病後児保育室利用		<u>髄膜炎</u> 診日から	日程度	(最大6日間)
	見込み期間 受			
病児·病後児保育室利用 食 事 普通食・	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1	診日から 食(前期・中期	後期)・ミルク	
病児·病後児保育室利用 食 事 普通食・	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児·病後児保育室利用 食 事 普通食・	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期・中期	・ 後期)・ ミルク	
病児·病後児保育室利用 食 事 普通食・	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児·病後児保育室利用 食 事 普通食・	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食 事 普通食・ 安 静 度 1. 室内安 2. 室内保	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食 事 普通食・ 安 静 度 1. 室内安 2. 室内保	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容	見込み期間 受調	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・後期)・ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルク	
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 使用しない	見込み期間 受調	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルク)
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 使用しない	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上	7のみ
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 使用しない 解熱剤 使用しない	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上	7のみ
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内保 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 抗痙攣剤 使用しない その他	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上)
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内安 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 使用しない 解熱剤 使用しない	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上)
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内保 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 抗痙攣剤 使用しない その他	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期 ・ 中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上)
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内保 2. 室内保 施設への 指示事項/ 処方内容 抗痙攣剤 使用しない 解熱剤 使用しない	見込み期間 受調 胃腸食・離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で	診日から 食(前期・中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・後期)・ミルグ かな遊びは可) [°] C以上)
病児・病後児保育室利用 食事 普通食・ 安静度 1. 室内保 施設事内の 指処方内容 使用しない 解熱剤 使用しない そ意事項	見込み期間 受調 胃腸食 ・ 離乳1 静(ベッドでの生活育(他児童と室内で ・ 使用する(薬品 ・ 使用する(薬品) ・ 使用する(薬品) ・ 使用する(薬品) ・ で	診日から 食(前期・中期 が主、他児童との静 で普通に遊んでよい)	・ 後期)・ ミルグ かな遊びは可) [°] C以上)